


tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne

System pokryw uchylnych tehalit.VE-EE został dostosowany do zróżnicowanych potrzeb klientów. Szeroka oferta zapewnia pokrywy nadające się do stosowania w podłogach o różnej grubości, wymagających czyszczenia na sucho i wilgotno oraz narażonych na obciążenia.

tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho	2
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho	6
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej do podłóg czyszczonych na sucho	10
tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, kwadratowe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro	11
tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, okrągłe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro	13
tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, akcesoria	14
tehalit.VE-EE Pierścienie obniżające do pokryw uchylnych	15
tehalit.VE-EE Puszki napodłogowe do podłóg czyszczonych na sucho	16
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki do podłóg czyszczonych na sucho	19
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66	22
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro	28

- Pokrywy uchylne z poliamidu (PA) zgodne z DIN EN50085-1 i 2-2 do podłóg w suchych pomieszczeniach, czyszczonych na sucho
- z ochronną ramą - pokrywy pod wykładzinę 5 mm lub 12 mm
- uniwersalny zestaw montażowy do instalowania w puszcze podłogowej, systemach kanałów, podłogach podwyższonych
- pokrywy pod wykładzinę 5 mm = minimalna głębokość montażowa 70 mm
- pokrywy pod wykładzinę 12 mm = minimalna głębokość montażowa 77 mm
- pokrywy uchylne: bezhalogenowe
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N)
- kolory:
RAL7011, stalowy
RAL9005, czarny
- Stopień ochrony:
IP20 (pokrywa otwarta)
IP30 (pokrywa zamknięta)




Pokrywa uchylna VQ12

- do 12 urządzeń w 3 puszkach GTVR400, GBVR400, GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiary zewnętrzne: 263 x 263 mm
- wymiary montażowe: 244 x 244 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

VQ12057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VQ12057011	UND	364,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA	1	VQ12059005	UND	364,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VQ12127011	UND	364,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA	1	VQ12129005	UND	364,60 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1 mm VQ12

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 185 x 230 mm
- kolor: brązowy

VEDEQ12P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ12	50	VEDEQ12P1	UND	11,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VQ12	50	VEDEQ12P2	UND	14,40 zł/szt.




Pokrywa uchylna VR12

- do 12 urządzeń w 3 puszkach GTVR400, GBVR400, GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiar zewnętrzny: 325 mm
- wymiar montażowy: 306 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

VR12057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VR12057011	UND	410,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA	1	VR12059005	UND	410,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VR12127011	UND	410,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA	1	VR12129005	UND	410,80 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy VR12

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiar zewnętrzny: 291 mm
- kolor: brązowy

VEDER12P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VR12	50	VEDER12P1	UND	17,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VR12	50	VEDER12P2	UND	22,60 zł/szt.




VR10057011

Pokrywa uchylna VR10

- do 10 urządzeń w 3 puszkach
- 1 x puszka GTVR400, GBVR400, GTVD300 (środek) i
- 2 x puszka GTVR300, GBVR300, GTVD200 (prawa i lewa strona)
- stopniowe obniżanie puszek (prawej, środkowej, lewej) do 18mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiar zewnętrzny: 294 mm
- wymiar montażowy: 275 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VR10057011	UND	374,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA	1	VR10059005	UND	374,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VR10127011	UND	374,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 12mm czarny PA	1	VR10129005	UND	374,90 zł/szt.




VEDER10P1

Wypełnienie kartonowe pokrywy VR10

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiar zewnętrzny: 260 mm
- kolor: brązowy

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VR10	50	VEDER10P1	UND	17,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VR10	50	VEDER10P2	UND	22,60 zł/szt.




VE09057011

Pokrywa uchylna VE09

- do 9 urządzeń w 3 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiar zewnętrzny: 219 x 272 mm
- wymiary montażowe: 200 x 253 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VE09057011	UND	309,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm czarny PA	1	VE09059005	UND	309,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VE09127011	UND	309,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA	1	VE09129005	UND	309,40 zł/szt.



Wypełnienie kartonowe pokrywy VE09

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 141 x 239 mm
- kolor: brązowy

VEDEE09P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VE09	50	VEDEE09P1	UND	16,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VE09	160	VEDEE09P2	UND	21,60 zł/szt.




Pokrywa uchylna VQ06

- do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiary zewnętrzne: 219 x 219 mm
- wymiary montażowe: 200 x 200 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

VQ06057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VQ06057011	UND	260,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina 5mm czarny PA	1	VQ06059005	UND	260,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VQ06127011	UND	260,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ06 200x200 wykładzina 12mm czarny PA	1	VQ06129005	UND	260,00 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy VQ06

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 145 x 187 mm
- kolor: brązowy

VEDEQ06P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ06	50	VEDEQ06P1	UND	16,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VQ06	50	VEDEQ06P2	UND	21,60 zł/szt.




Pokrywa uchylna VR06

- do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiar zewnętrzny: 234 mm
- wymiar montażowy: 215 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

VR06057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VR06057011	UND	256,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 5mm czarny PA	1	VR06059005	UND	256,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VR06127011	UND	256,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm czarny PA	1	VR06129005	UND	256,80 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy VR06

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiar zewnętrzny: 201 mm
- kolor: brązowy

VEDER06P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VR06	50	VEDER06P1	UND	26,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VR06	50	VEDER06P2	UND	38,20 zł/szt.

- Pokrywy pełne z poliamidu (PA) zgodne z DIN EN 50085-1 i 2-2 do podłóg w suchych pomieszczeniach, czyszczonych na sucho
- z ochronną ramą - pokrywy pod wykładzinę 5 mm lub 12 mm
- uniwersalny zestaw montażowy do instalowania w puszcze podłogowej, systemach kanałów, podłogach podwyższonych
- pokrywy pod wykładzinę 5 mm = minimalna głębokość montażowa 60 mm
- pokrywy pod wykładzinę 12 mm = minimalna głębokość montażowa 65 mm
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N)
- pokrywy uchylne: bezhalogenowe
- kolory:
RAL7011, stalowy
RAL9005, czarny
- Stopień ochrony:
IP20 (pokrywa otwarta)
IP30 (pokrywa zamknięta)




VDQ12057011

Pokrywa pełna VDQ12

- wymiary zewnętrzne: 263 x 263 mm
- wymiary montażowe: 244 x 244 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDQ12057011	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDQ12059005	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDQ12127011	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDQ12129005	UND	246,50 zł/szt.



VDDEQ12P1

Wypełnienie kartonowe pokrywy VDQ12

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 236 x 236 mm
- kolor: brązowy

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VDQ12	100	VDDEQ12P1	UND	15,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VDQ12	50	VDDEQ12P2	UND	20,00 zł/szt.



VDR12057011

Pokrywa pełna VDR12

- wymiar zewnętrzny: 325 mm
- wymiar montażowy: 306 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDR12057011	UND	301,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDR12059005	UND	301,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDR12127011	UND	301,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDR12129005	UND	301,90 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy VDR12

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiar zewnętrzny: 297 mm
- kolor: brązowy

VDDER12P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VDR12	100	VDDER12P1	UND	26,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VDR12	50	VDDER12P2	UND	38,30 zł/szt.



VDR10057011

Pokrywa pełna VDR10

- wymiar zewnętrzny: 294 mm
- wymiar montażowy: 275 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDR10057011	UND	395,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDR10059005	UND	395,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDR10127011	UND	395,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDR10129005	UND	395,60 zł/szt.




VDDER10P1

Wypełnienie kartonowe pokrywy VDR10

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiar zewnętrzny: 266 mm
- kolor: brązowy

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VDR10	100	VDDER10P1	UND	23,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VDR10	50	VDDER10P2	UND	33,60 zł/szt.




VDE09057011

Pokrywa pełna VDE09

- wymiary zewnętrzne: 219 x 272 mm
- wymiary montażowe: 200 x 253 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDE09057011	UND	171,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDE09059005	UND	171,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDE09127011	UND	171,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDE09129005	UND	171,20 zł/szt.




VDDEE09P1

Wypełnienie kartonowe pokrywy VDE09

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 192 x 219 mm
- kolor: brązowy

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VDE09	100	VDDEE09P1	UND	15,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VDE09	50	VDDEE09P2	UND	20,00 zł/szt.




VDQ06057011

Pokrywa pełna VDQ06

- wymiary zewnętrzne: 219 x 219 mm
- wymiary montażowe: 200 x 200 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ06 200x200 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDQ06057011	UND	169,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ06 200x200 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDQ06059005	UND	169,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ06 200x200 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDQ06127011	UND	169,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ06 200x200 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDQ06129005	UND	169,50 zł/szt.



VDDEQ06P1

Wypełnienie kartonowe pokrywy VDQ06

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 192 x 192 mm
- Kolor: brązowy

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VDQ06	100	VDDEQ06P1	UND	11,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VDQ06	50	VDDEQ06P2	UND	14,40 zł/szt.



VDR06057011

Pokrywa pełna VDR06

- wymiar zewnętrzny: 234 mm
- wymiar montażowy: 215 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR06 fi215 wykładzina 5mm stal szary PA	1	VDR06057011	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR06 fi215 wykładzina 5mm czarny PA	1	VDR06059005	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR06 fi215 wykładzina 12mm stal szary PA	1	VDR06127011	UND	246,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR06 fi215 wykładzina 12mm czarny PA	1	VDR06129005	UND	246,50 zł/szt.




Wypełnienie kartonowe pokrywy VDR06

- wypełnienie kartonowe pokrywy do cieńszych wykładzin
- wymiary zewnętrzne: 207 mm
- Kolor: brązowy

VDDER06P1

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1mm VDR06	100	VDDER06P1	UND	18,10 zł/szt.
tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 2mm VDR06	50	VDDER06P2	UND	23,60 zł/szt.

- pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
- ze stali nierdzewnej zgodne z DIN EN 60670-1 do podłóg w suchych pomieszczeniach, czyszczonych na sucho
- z ochronną ramą - pokrywy pod wykładzinę 12 mm
- uniwersalny zestaw montażowy do instalowania w puszcze podłogowej, systemach kanałów, podłogach podwyższonych
- pokrywy pod wykładzinę 12 mm = minimalna głębokość montażowa 77 mm
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N)
- pokrywy uchylne: bezhalogenowe
- Stopień ochrony:
 - IP20 (pokrywa otwarta)
 - IP30 (pokrywa zamknięta)




Pokrywa uchylna VQ12 ze stali nierdzewnej

- do 12 urządzeń w 3 puszkach GTVR400, GBVR400, GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- wymiary zewnętrzne: 267 x 267 mm
- wymiary montażowe: 244 x 244 mm
- Materiał: stal nierdzewna

VEQ1212E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna	1	VEQ1212E	UND	2.156,70 zł/szt.




Pokrywa uchylna VE09 ze stali nierdzewnej

- do 9 urządzeń w 3 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- wymiary zewnętrzne: 224 x 276 mm
- wymiary montażowe: 200 x 253 mm
- Materiał: stal nierdzewna

VEE0912E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEE09 200x253 wykładzina 12mm stal nierdzewna	1	VEE0912E	UND	2.362,10 zł/szt.




Pokrywa uchylna VQ06 ze stali nierdzewnej

- do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- wymiary zewnętrzne: 223 x 223 mm
- wymiary montażowe: 200 x 200 mm
- Materiał: stal nierdzewna

VEQ0612E

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ06 200x200 wykładzina 12mm stal nierdzewna	1	VEQ0612E	UND	2.156,70 zł/szt.

- pokrywy poziomowane do podłóg czyszczonych na sucho lub wilgotno
- dostępne w dwóch wersjach:
- Q06: otwór 200x200mm do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300 lub GTVD200
- Q12: otwór 244x244mm do 12 urządzeń w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek do 18 mm
- obciążalność EKQ przy zastosowaniu pokrywy z wypustem prostokątnym na kable lub pokrywy pełnej zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N).
- obciążalność EKQ przy zastosowaniu pokrywy z wypustem na kable w kształcie tubusa zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 3000 N).
- ponadto możliwe przedłużenie - pierścienie obniżające do pokryw uchylnych
- minimalna głębokość od gotowej podłogi: 100 do 115 mm
- **Wskazówka:** do każdej pokrywy należy zamówić zestaw poziomujący EKNS
- Stopień ochrony:
IP20 (pokrywa otwarta)
IP30 (pokrywa zamknięta)



EKQ060BL15

tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, kwadratowe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna	1	EKQ060BL15	UND	1.300,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna	1	EKQ060BL25	UND	1.300,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna	1	EKQ060LE15	UND	1.340,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna	1	EKQ060LE25	UND	1.340,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna	1	EKQ060TM15	UND	1.340,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna	1	EKQ060TM25	UND	1.340,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ120BL15	UND	1.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna	1	EKQ120BL25	UND	1.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ120LE15	UND	1.535,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna	1	EKQ120LE25	UND	1.535,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ120TM15	UND	1.535,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna	1	EKQ120TM25	UND	1.535,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna	1	EKQ160BL15	UND	1.900,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ16 320x320 25mm stal nierdzewna	1	EKQ160BL25	UND	1.900,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna	1	EKQ160LE15	UND	1.950,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 25mm stal nierdzewna	1	EKQ160LE25	UND	1.950,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna	1	EKSQ060BL15	UND	2.250,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna	1	EKSQ060BL25	UND	2.250,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna	1	EKSQ060TM15	UND	2.295,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna	1	EKSQ060TM25	UND	2.295,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna	1	EKSQ120BL15	UND	2.440,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 25mm stal nierdzewna	1	EKSQ120BL25	UND	2.440,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna	1	EKSQ120TM15	UND	2.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ12 244X244 25mm stal nierdzewna	1	EKSQ120TM25	UND	2.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz	1	MKQ120BL25	UND	2.100,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz	1	MKQ120LE25	UND	2.150,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal	1	UDKQ02E15	UND	1.220,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal	1	UDKQ02E15U	UND	1.150,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-mon IP30 1,5kN Q06 205x205 5mm PA/stal stalowy	1	UDKQ067011	UND	1.300,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-mon IP30 1,5kN Q06 205x205 5mm PA/stal czarny	1	UDKQ069005	UND	1.300,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa IP30 5kN Q06 205x205 15mm stal	1	UDKQ06E15	UND	2.000,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa IP30 5kN Q12 251x251 15mm stal	1	UDKQ12E15	UND	2.250,00 zł/szt.

- kasetę poziomującą do podłóg czyszczonych na sucho lub wilgotno
- dostępne w dwóch wersjach:
- R06: otwór 215mm do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300 lub GTVD200
- R12: otwór 306mm do 12 urządzeń w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek do 18 mm
- obciążalność EKR przy zastosowaniu pokrywy z wypustem prostokątnym na kable lub pokrywy pełnej zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N).
- obciążalność EKR przy zastosowaniu pokrywy z wypustem na kable w kształcie tubusa zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 3000 N).
- ponadto możliwe przedłużenie - pierścienie obniżające do pokryw uchylnych
- minimalna głębokość od gotowej podłogi: 100 do 115 mm
- **Wskazówka:** do każdej pokrywy należy zamówić zestaw poziomujący EKNS
- Stopień ochrony:
- IP20 (pokrywa otwarta)
- IP30 (pokrywa zamknięta)



EKR060BL15

tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, okrągłe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR06 fi215 15mm stal nierdzewna	1	EKR060BL15	UND	1.550,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR06 fi215 25mm stal nierdzewna	1	EKR060BL25	UND	1.550,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR06 fi215 15mm stal nierdzewna	1	EKR060LE15	UND	1.585,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR06 fi215 25mm stal nierdzewna	1	EKR060LE25	UND	1.585,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR06 fi215 15mm stal nierdzewna	1	EKR060TM15	UND	1.585,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR06 fi215 25mm stal nierdzewna	1	EKR060TM25	UND	1.585,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna	1	EKR120BL15	UND	1.750,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR12 fi306 25mm stal nierdzewna	1	EKR120BL25	UND	1.750,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna	1	EKR120LE15	UND	1.780,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR12 fi306 25mm stal nierdzewna	1	EKR120LE25	UND	1.780,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna	1	EKR120TM15	UND	1.780,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR12 fi306 25mm stal nierdzewna	1	EKR120TM25	UND	1.780,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSRO6 fi215 15mm stal nierdzewna	1	EKSRO60BL15	UND	2.440,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSRO6 fi215 25mm stal nierdzewna	1	EKSRO60BL25	UND	2.440,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSRO6 fi215 15mm stal nierdzewna	1	EKSRO60TM15	UND	2.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSRO6 fi215 25mm stal nierdzewna	1	EKSRO60TM25	UND	2.500,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSRI2 fi306 15mm stal nierdzewna	1	EKSRI20BL15	UND	2.685,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSRI2 fi306 25mm stal nierdzewna	1	EKSRI20BL25	UND	2.685,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSRI2 fi306 15mm stal nierdzewna	1	EKSRI20TM15	UND	2.750,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSRI2 fi306 25mm stal nierdzewna	1	EKSRI20TM25	UND	2.750,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN MKRI2 fi306 25mm mosiądz	1	MKRI20BL25	UND	2.250,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN MKRI2 fi306 25mm mosiądz	1	MKRI20LE25	UND	2.295,00 zł/szt.



EKNS060

tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, akcesoria

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=60mm	1	EKNS060	UND	75,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=105mm	1	EKNS105	UND	75,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=150mm	1	EKNS150	UND	75,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=195mm	1	EKNS195	UND	75,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q06	1	EKQ06D	UND	60,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q12	1	EKQ12D	UND	60,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q16	1	EKQ16D	UND	60,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Baza do pokrywy pełnej/uchylnej Q12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ12115	UND	950,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna do bazy IP54 5kN Q12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ122BL15	UND	550,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do bazy IP30 5kN Q12 244x244 15mm stal nierdzewna	1	EKQ122LE15	UND	585,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Baza do pokrywy pełnej/uchylnej Q16 320x320 15mm stal nierdzewna	1	EKQ16115	UND	1.000,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna do bazy IP54 5kN Q16 320x320 15mm stal nierdzewna	1	EKQ162BL15	UND	900,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do bazy IP30 5kN Q16 320x320 15mm stal nierdzewna	1	EKQ162LE15	UND	930,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R06	1	EKR06D	UND	60,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R12	1	EKR12D	UND	60,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=65mm	1	EKSNS065	UND	150,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm	1	EKSNS110	UND	150,00 zł/kpl
tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x	1	UDQ02H	UND	150,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ06x; UDBDQ06	1	UDQ06H	UND	200,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12	1	UDQ12H	UND	250,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa	50	TUSS000	UND	50,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Tubus aluminium	1	TULAA105	UND	658,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 115-150mm	1	EKSNS070	UND	100,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 150-180mm	1	EKSNS100	UND	105,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 170-200mm	1	EKSNS120	UND	110,00 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 073-098mm	1	UDSLS098	UND	1.575,90 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 093-118mm	1	UDSLS118	UND	1.618,70 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 113-138mm	1	UDSLS138	UND	1.661,10 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 138-163mm	1	UDSLS163	UND	1.703,80 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 158-183mm	1	UDSLS183	UND	1.736,40 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 178-203mm	1	UDSLS203	UND	1.770,60 zł/szt.
tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 198-223mm	1	UDSLS223	UND	1.804,60 zł/szt.
tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA	145	UDS32050RE	UND	31,70 zł/szt.

- dodatkowe obniżenie puszek do 30 mm
- możliwość zamontowania kilku pierścieni obniżających między sobą
- dostarczane do montażu w dwóch częściach



Pierścień obniżający puszek podłogowych RLV1230

- pasuje do VQ12/R12

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12	1	RLV1230	UND	47,00 zł/szt.

RLV1230



Pierścień obniżający puszek podłogowych RLVR1030

- pasuje do VR10

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VR10	1	RLVR1030	UND	47,00 zł/szt.

RLVR1030



Pierścień obniżający puszek podłogowych RLVE0930

- pasuje do VE09

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VE09	1	RLVE0930	UND	47,00 zł/szt.

RLVE0930



Pierścień obniżający puszek podłogowych RLV0630


- pasuje do VQ06/R06

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ06/R06	1	RLV0630	UND	47,00 zł/szt.

RLV0630

- pushka napodłogowa z poliamidu, montowana na podłodze, wystająca nad poziom podłogi;
- pushka napodłogowa 2-stronna

UWAGA: przy montażu np. 1 gniazdo 45 x 45 w GBZ27011 / 9005 na jednej stronie zamontować płytkę czołową GBZWR17011 / 9005 a na drugiej stronie zamontować płytkę czołową pełną GBZWB7011 / 9005



GBZ27011

Puszka napodłogowa (2) 2-stronna

- możliwość montażu od 2 do 4 gniazd
- wysokość instalowanego produktu: 95 mm
- szerokość instalowanego produktu: 109 mm
- długość: 109 mm

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 stal szary PA	1	GBZ27011	UND	211,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 czarny PA	1	GBZ29005	UND	211,20 zł/szt.



GBZ47011

Puszka napodłogowa (4) 2-stronna

- możliwość montażu od 4 do 8 gniazd
- wysokość instalowanego produktu: 95 mm
- szerokość instalowanego produktu: 109 mm
- długość: 212 mm
- zawiera 2 przegrody

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 4 stal szary PA	1	GBZ47011	UND	291,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 4 czarny PA	1	GBZ49005	UND	291,60 zł/szt.



GBZ87011

Puszka napodłogowa (8) 2-stronna

- możliwość montażu od 8 do 16 gniazd
- wysokość instalowanego produktu: 179 mm
- szerokość instalowanego produktu: 109 mm
- długość: 212 mm
- zawiera 4 przegrody

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 stal szary PA	1	GBZ87011	UND	523,70 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 czarny PA	1	GBZ89005	UND	523,70 zł/szt.



GBZWB7011

Płytką czołową pełną do GBZ


- płytką czołową na każde jedno pole instalacyjne w puszcze napodłogowej
- zaślepiająca

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytką czołową pełną do GBZ stal szary PA	800	GBZWB7011	UND	21,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytką czołową pełną do GBZ czarny PA	800	GBZWB9005	UND	21,50 zł/szt.



GBZWN7011

Płytką czołową pod jedno gniazdo 60 do GBZ

- płytką czołową na każde jedno pole instalacyjne w puszcze napodłogowej
- do montażu w nośniku urządzenia

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytką czołową fi60 do GBZ stal szary PA	1000	GBZWN7011	UND	21,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytką czołową fi60 do GBZ czarny PA	1000	GBZWN9005	UND	21,50 zł/szt.



GBZWR17011

Płytką czołową 1 x 50 do GBZ

- płytką czołową na każde jedno pole instalacyjne w puszcze napodłogowej
- do montażu w gniazdach 45 x 45 konieczny adapter GBMAR5045

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytką czołową 1*50 do GBZ stal szary PA	500	GBZWR17011	UND	21,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytką czołową 1*50 do GBZ czarny PA	500	GBZWR19005	UND	21,50 zł/szt.



GBZWR27011

Płytką czołową 2 x 50 do GBZ

- płytką czołową na każde jedno pole instalacyjne w puszcze napodłogowej
- do montażu w gniazdach 45 x 45 konieczne dwa adaptery GBMAR5045

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytką czołową 2*50 do GBZ stal szary PA	500	GBZWR27011	UND	21,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytką czołową 2*50 do GBZ czarny PA	500	GBZWR29005	UND	21,50 zł/szt.



GBZKR00

Pierścień zaciskowy do GBZ pod otwór montażowy 90

- wymiar zewnętrzny: 90 mm
- zastosowanie w montażu puszek napodłogowych w systemie betonowym kanałów, podłóg podniesionych i podwójnych
- nie stosujemy pierścienia do dedykowanej pokrywy AKM do GBZ

Materiał: poliamid (PA)

Kolor:

- stalowy
- czarny

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pierścień zaciskowy do GBZ PA	1	GBZKR00	UND	334,80 zł/szt.

- pokrywa z ramą ochronną dywanową z poliamidu (PA) wg DIN EN 50085-1 i 2-2
- zestaw mocujący do zaciskania z zakresu 5-15 mm
- do grubości wykładziny podłogowej 5 mm, 8 mm lub 12 mm
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 1500 N)

Materiał:


- poliamid (PA)

Wskazówka:

- Inne grubości i mocowania dostępne na zamówienie

Stopień ochrony:

- IP20 (pokrywa otwarta)
- IP30 (pokrywa zamknięta)




Pokrywa uchylna do płytkiego montażu Q08

- do 8 urządzeń w 4 puszkach GBES2 (minimalna głębokość montażowa 50 mm) lub GBM5050 (minimalna głębokość montażowa 60 mm)
- wymiary zewnętrzne: 314 x 314 mm
- wymiary montażowe: 294 x 294 mm
- minimalna głębokość montażowa: 50 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

KDQ08057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 5mm stal szary PA	1	KDQ08057011	UND	472,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 5mm czarny PA	1	KDQ08059005	UND	472,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 12mm stal szary PA	1	KDQ08127011	UND	472,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 12mm czarny PA	1	KDQ08129005	UND	472,40 zł/szt.



Pokrywa pełna do płytkiego montażu Q08

- wymiary zewnętrzne: 314 x 314 mm
- wymiary montażowe: 294 x 294 mm
- minimalna głębokość montażowa: 50 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

BDQ08057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm stal szary PA	1	BDQ08057011	UND	263,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm czarny PA	1	BDQ08059005	UND	263,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 12mm stal szary PA	1	BDQ08127011	UND	263,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 12mm czarny PA	1	BDQ08129005	UND	263,30 zł/szt.




Pokrywa uchylna do płytkiego montażu KDE04

- do 4 urządzeń w 2 puszkach GBES2 (minimalna głębokość montażowa 50 mm) lub GBM5050 (minimalna głębokość montażowa 60 mm)
- wymiary zewnętrzne: 261 x 161 mm
- wymiary montażowe: 247 x 147 mm
- minimalna głębokość montażowa: 50 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

KDE04057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 5mm stal szary PA	1	KDE04057011	UND	175,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA	1	KDE04059005	UND	175,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 8mm stal szary PA	1	KDE04087011	UND	175,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA	1	KDE04089005	UND	175,50 zł/szt.



Pokrywa uchylna do płytkiego montażu BDE04

- wymiary zewnętrzne: 261 x 161 mm
- wymiary montażowe: 247 x 147 mm
- minimalna głębokość montażowa: 50 mm
- Materiał: Poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: TAK

BDE04057011

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm stal szary PA	1	BDE04057011	UND	133,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA	1	BDE04059005	UND	133,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm stal szary PA	1	BDE04087011	UND	133,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA	1	BDE04089005	UND	133,90 zł/szt.



Obudowa z gniazdami 2 x SCHUKO

- puszka do pokryw uchylnych KDQ08 i KDE04
- z 2 gniazdami Schuko 2-polowymi 16 A/ 250 V
- zawiera 2 mocowania
- wysokość montażowa 50 mm od górnej krawędzi gotowej podłogi
- Materiał: tworzywo

GBES29010

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Obudowa z 2*SCHUKO KDQ08/KDE04 biały	68	GBES29010	UND	113,10 zł/szt.



Obudowa do gniazd 2 x 50x50 (2p+z / teleinformatycznych)

- puszka do pokryw uchylnych KDQ08 i KDE04
- do instalacji 2 gniazd 50x50 mm
- w przypadku montażu gniazd 45x45 koniecznie należy zamówić dwa adaptory GBMAR5045 (redukcja z 50x50 na 45x45)
- wysokość montażowa 60 mm od górnej krawędzi gotowej podłogi
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: czarny

GBM5050

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Obudowa gniazd teleinformatycznych 2*50 KDQ08/E04 czarny PA	150	GBM5050	UND	36,30 zł/szt.



Adapter / redukcja z 50x50 na 45x45

- adapter do redukcji z 50x50 na 45x45 do montażu gniazd 45x45
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: biały

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Adapter 50x50 na 45x45 biały PA	70	GBMAR5045	UND	20,00 zł/szt.

GBMAR5045



Płytki teleinformatyczne czółowa-montażowa 45x45mm

- płytki teleinformatyczne 45x45mm do montażu w adapterze GBMAR5045
- do 2 modułów danych RJ45 Reichle & De-Massari
- przeznaczony do zastosowania: modułu przyłączeniowego, kat. 5e, 1RJ45/s R925370
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 6, 1 x RJ45/s R302372
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 5e, 1 x RJ45/u R925371
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 6, 1 x RJ45u R302373
- Oryginalne akcesoria RDM & IBM jak kodowanie, osłona przeciwpyłowa itp. są zdejmowalne
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: biały

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytki czółowa-montażowa 45x45mm 2XRJ45 R&M biały PA	1200	GBVDR45	UND	13,20 zł/szt.

GBVDR45




Adapter 45x45 do gniazd teleinformatycznych

- do montażu w adapterze GBMAR5045
- możliwość wpięcia płytek montażowych do modułu danych (GBVDM012, GBVDM032, GBVDM052)
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: biały

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Adapter 45 do gniazd teleinformatycznych biały PA	30	GBVDMR45	UND	15,90 zł/szt.

GBVDMR45



Płytki montażowe RJ45

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytki montażowe RJ45 19,3X14,8mm aluminium	1	GBVDM012	UND	25,70 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytki montażowe RJ45 19,5X14,8mm aluminium	1	GBVDM032	UND	25,70 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytki montażowe RJ45 21,4X14,8mm aluminium	1	GBVDM052	UND	25,70 zł/szt.

GBVDM012



VANR1200

Podłogowy rowkowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66, do zamontowania tubusa z aluminium VANR12

- zewnętrzna średnica: 325 mm
- średnica montażu: 306 mm
- minimalna głębokość montażowa: 90-95 mm
- pokrywa z rowkiem: 1-2 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy rowkowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 10 kN) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium ze strukturą rowkową
- do 12 aparatów w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z aluminium opcjonalnie na zamówienie
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelniacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 90 mm do GBVR400 i GTVD300
- wysokość montażowa od 95 mm do GTVR400

Wypełnienie:

- R - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze aluminium
- R ts - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze czarnym
- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R12 podłoga podniesiona alu	1	VANR1200	UND	2.362,10 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R12 puszkia podłogowa alu	1	VANR1201	UND	2.283,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R12 podłoga podn czarny alu	1	VANR12009005	UND	2.485,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R12 puszkia podł czarny alu	1	VANR12019005	UND	2.482,40 zł/szt.



VANR12003

Podłogowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66 do zamontowania tubusa z aluminium VANR12

- zewnętrzna średnica: 325 mm
- średnica montażu: 306 mm
- minimalna głębokość montażowa: 90-95 mm
- pokrywa pod wykładzinę: 3 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 10 kN) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium do klejenia wykładziny o grubości do 3 mm
- do 12 aparatów w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z aluminium opcjonalnie na zamówienie
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelnacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 90 mm do GBVR400 i GTVD300
- wysokość montażowa od 95 mm do GTVR400

Wypełnienie:

- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania tubus R12 3mm podłoga podniesiona alu	1	VANR12003	UND	2.362,10 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podłogowy punkt zasilania tubus R12 3mm puszka podłogowa alu	1	VANR12013	UND	2.303,90 zł/szt.



VANR1200TU

Podłogowy rowkowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66 z tubusem z poliamidu VANR12

- zewnętrzna średnica: 325 mm
- średnica montażu: 306 mm
- minimalna głębokość montażowa: 105-115 mm
- pokrywa z rowkiem: 1-2 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy rowkowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 500 N), (6.103 5000 N) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium ze strukturą rowkową
- do 12 aparatów w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z poliamidu jest zintegrowane w pokrywie i może być stosowane przez przebudowę o 180° jako wyjście kabli
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelnień zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelnacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 105 mm do GBVR400 i GTVD300
- wysokość montażowa od 115 mm do GTVR400

Wypełnienie:

- R - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze aluminium
- R ts - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze czarnym
- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania PA-tubus 1 R12 podł podniesiona alu		VANR1200TU	UND	2.397,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania PA-tubus 1 R12 puszka podł alu		VANR1201TU	UND	2.393,10 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania PA-tubus 1 R12 podł podn czarny alu		VANR12009005TU	UND	2.619,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania PA-tubR12 puszka podł czarny alu	1	VANR12019005TU	UND	2.615,00 zł/szt.



VANR12003TU

Podłogowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66 z tubusem z poliamidu VANR12

- zewnętrzna średnica: 325 mm
- średnica montażu: 306 mm
- minimalna głębokość montażowa: 105-115 mm
- pokrywa pod wykładzinę: 3 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 500 N), (6.103 5000 N) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium do klejenia wykładziny o grubości do 3 mm
- do 12 aparatów w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
- stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z poliamidu jest zintegrowany w pokrywie i może być stosowany przez przebudowę o 180° jako wyjście kabli
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelnacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 105 mm do GBVR400 i GTVD300
- wysokość montażowa od 115 mm do GTVR400

Wypełnienie:

- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania PA-tubus R12 3mm podła podn alu	1	VANR12003TU	UND	2.449,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu	1	VANR12013TU	UND	2.446,80 zł/szt.



VANR2009005

Podłogowy rowkowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66 do zamontowania tubusa z aluminium VANR06

- zewnętrzna średnica: 253 mm
- średnica montażu: 242 mm
- minimalna głębokość montażowa: 90-95 mm
- pokrywa z rowkiem: 1-2 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy rowkowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 10 kN) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium ze strukturą rowkową
- do 6 aparatów w 2 puszkach GTVR300, GBVR300 lub GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z aluminium opcjonalnie na zamówienie
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelnacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 90 mm do GBVR300 i GTVD200
- wysokość montażowa od 95 mm do GTVR300

Wypełnienie:

- R - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze aluminium
- R ts - aluminiowa struktura rowkowa rowek w kolorze czarnym
- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R2 1 podłoga podn czarny alu	1	VANR2009005	UND	2.420,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R2 1 puszka podł czarny alu	1	VANR2019005	UND	2.415,50 zł/szt.



VANR2003

Podłogowy punkt zasilania do podłóg czyszczonych na mokro IP66 do zamontowania tubusa z aluminium VANR06

- zewnętrzna średnica: 253 mm
- średnica montażu: 242 mm
- minimalna głębokość montażowa: 90-95 mm
- pokrywa pod wykładzinę: 3 mm
- Materiał: aluminium
- podłogowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
- ochrona IP 66
- obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 3000 N), (6.103 10 kN) warunek zapewniony:
 - zastosowanie gotowego otworu w betonie
 - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
 - zastosowanie uniwersalnej puszkii podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmocnioną pokrywą montażową
- kompletna pokrywa z aluminium do klejenia wykładziny o grubości do 3 mm
- do 6 aparatów w 2 puszkach GTVR300, GBVR300 lub GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
- wejście kabli tubusa z aluminium opcjonalnie na zamówienie
- w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
- zestaw nie zawiera uszczelniaacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą dla zachowania IP66 uszczelnienie we własnym zakresie
- wysokość montażowa od 90 mm do GBVR300 i GTVD200
- wysokość montażowa od 95 mm do GTVR300

Wypełnienie:

- HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
- BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Podłogowy punkt zasilania tubus R2 3mm podłoga podn alu	1	VANR2003	UND	2.232,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Podłogowy punkt zasilania tubus R2 3mm puszkia podł alu	1	VANR2013	UND	2.229,60 zł/szt.




TULAA105

Aluminiowy tubus

- mocny wypust na kable
- brak zaślepki tubusa (wykorzystuje się dekielki pokrywy podłogowej)
- wysokość nad poziom podłogi: 55 mm
- średnica zew. 105 mm
- średnica wew. 80 mm
- Materiał: aluminium


Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Tubus aluminium	1	TULAA105	UND	658,90 zł/szt.



TUSS000

Klucz do otwierania dekielka tubusa

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa	50	TUSS000	UND	50,50 zł/szt.



BSM012

tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro

Opis	Opak.	Nr katalogowy	GrRab	Cena
tehalit.VE-EE Płytki montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19,3x14,8	1	BSM012	UND	52,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytki montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14,85	1	BSM032	UND	52,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytki montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8	1	BSM052	UND	52,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Płytki montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21	1	BSM301	UND	52,00 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka instalacyjna R02 do puszki podłogowej czarny	1	BSR02D	UND	396,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka R02 2xM45 schuko pł Keyst Typ01 puszka uchylna o.cynkowy, s	1	BSR02D01	UND	1.234,30 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka R02 2xM45 schuko pł Keystone Typ01, puszka o.cynkowy, srebr	1	BSR02D02	UND	1.286,20 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka R02 2xM45 schuko pł Keyst Typ01 p.uchylna tworzywo czarny	1	BSR02D03	UND	636,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do puszki instalacyjnej R02 tworzywo stal	1	BSR02KK7011	UND	233,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do p. instalacyjnej R02 tworzywo czarny	1	BSR02KK9005	UND	233,90 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, mi	1	BSR02MKK	UND	688,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, mo	1	BSR02MKM	UND	688,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, sr	1	BSR02MKS	UND	688,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, miedź	1	BSR02MTK	UND	714,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, mosiądz	1	BSR02MTM	UND	714,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Puszka podłogowa do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, srebro	1	BSR02MTS	UND	714,60 zł/szt.
tehalit.VE-EE Pierścień zaciskowy do puszki instalacyjnej <32mm czarny	1	BSR02R	UND	45,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, stal	1	LAR02KB7011	UND	324,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny	1	LAR02KB9005	UND	324,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm tworzywo, stal	1	LAR02KK7011	UND	402,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm tworzywo, czarny	1	LAR02KK9005	UND	402,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy pod osłonę okrągłą >32mm tworzywo, stal	1	LAR02KR7011	UND	285,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy pod osłonę okrągłą >32mm tworzywo, czarny	1	LAR02KR9005	UND	285,80 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm o. cynkowy, srebro	1	LAR02MKS	UND	792,50 zł/szt.
tehalit.VE-EE Przepust kablowy >32mm o.cynkowy, srebro	1	LAR02MTS	UND	857,40 zł/szt.
tehalit.VE-EE System szalunkowy do p. instalacyjnej R02 wys 155mm tworzywo czarny	1	SER02	UND	101,20 zł/szt.